

- α specificare unghi α se specifica unghiul
- sviluppo desfășurat
- tonda rotund
- tonda con aletta rotund cu aripioară
- sagoma con ricciolo interno profilat cu buclă în interior
- sagoma con ricciolo interno e aletta profilat cu buclă în interior cu aripioară
- sagoma con ricciolo esterno profilat cu buclă în exterior
- sagoma con ricciolo esterno e aletta profilat cu buclă în exterior cu aripioară
- misure a richiesta măsuri la cerere
- serie serie

A close-up photograph of several copper metal profiles, including a pipe and various extruded shapes, set against a red background with a yellow vertical stripe on the left. The profiles are highly reflective and show a warm, golden-brown hue.

LATTONERIA



unimetal.net


Canali di gronda

Jgheaburi (pentru streșini)

001

Canale di gronda tondo - spessore 0,6 mm

Jgheab rotund - grosime 0,6 mm




	sviluppo desfășurat	A
0004.X	20	9,0
0010.X	25	13,0
0013.X	28	14,0
0016.X	30	16,0
0019.X	33	18,0

002

Canale di gronda sagomato - spessore 0,6 mm

Jgheab profilat - grosime 0,6 mm




	sviluppo desfășurat	A
0052.X	25	10,0
0058.X	30	15,5
0061.X	33	17,0

003

Canale di gronda quadro - spessore 0,6 mm

Jgheab pătrat - grosime 0,6 mm




	sviluppo desfășurat	A	B	C	D	E
0082.X	33	3,0	2,0	5,5	10,0	9,5

Canale di gronda quadro - spessore 0,6 mm

Jgheab pătrat - grosime 0,6 mm

004



sviluppo desfășurat

		A	B	C	D	E	F
0085.X	40	3,0	2,0	8,5	2,0	10,0	11,5

Disponibili in: **1** Rame - **2** Inox - **4** Preverniciato - **15** Rheinzink

Disponibile în: **1** Cupru - **2** Inox - **4** Prevopsit - **15** Rheinzink


Frontespizi e converse

Frontone și jgheaburi

Frontespizio diritto - spessore 0,6 mm

Fronton drept - grosime 0,6 mm

005




sviluppo desfășurat

		A	B	C	D
1025.X	40	16,0	6,0	13,5	2,0

Frontespizio con spostamento - spessore 0,6 mm

Fronton cu rupere de capilaritate - grosime 0,6 mm

006




sviluppo desfășurat

		A	B	C	D	E
1075.X	40	3,0	13,0	6,0	13,5	2,0
1078.X	45	3,5	17,0	6,0	13,0	2,0

007

Conversa a L - sotto tegola - spessore 0,6 mm

Dolie forma L - sub țiglă - grosime 0,6 mm




	sviluppo desfășurat	A	B	C	D
1119.X	33	2,0	16,0	13,0	2,0
1125.X	40	2,0	20,0	16,0	2,0

008

Conversa a L - sopra tegola - spessore 0,6 mm

Dolie forma L - deasupra țiglei - grosime 0,6 mm




	sviluppo desfășurat	A	B	C	D
1146.X	33	2,0	16,0	13,0	2,0
1149.X	40	2,0	20,0	16,0	2,0

009

Conversa a V - spessore 0,6 mm

Dolie forma V - grosime 0,6 mm



	sviluppo desfășurat	A	B	C	D
1173.X	50	23,0	23,0	2,0	2,0

Disponibili in: 1 Rame - 2 Inox - 4 Preverniciato - 15 Rheinzink

Disponibile în: 1 Cupru - 2 Inox - 4 Prevopsit - 15 Rheinzink


Tubi pluviali

Burlane

Tubo pluviale quadro - spessore 0,6 mm - aggraffato*

Burlan pătrat - grosime 0,6 mm - îmbinat

010



	(mmxmm)	lunghezza lungimea
0132.X	80x80	4
0134.X	100x100	4

Tubo elettrosaldato in rame e in inox

Burlan sudat electric din cupru din inox

011



Ø 60

0136.X

Ø 80

0137.X

Ø 100

0138.X

Tubo pluviale tondo - spessore 0,6 mm - aggraffato

Burlan rotund - grosime 0,6 mm - îmbinat

012



Ø 80 mm

0112.X testa di moro, bianco grigio, altri colori a richiesta culoare maro, alb gri, colori la cerere

Ø 100 mm

0114.X rame cupru - inox inox - zincato zincat - preverniciato prevopsit

Ø 120 mm

0116.X rame cupru - inox inox - zincato zincat - preverniciato prevopsit

*Disponibili in: rame - inox - zincato - preverniciato

Disponibile în: cupru - inox - zincat - prevopsit

Terminali

Capete

013

Terminale quadro diritto - spessore 1 mm

Capăt burlan pătrat drept - grosime 1 mm



	(mmxmm)	lunghezza lungimea
0648.X	80x80	1,0
0650.X	80x80	1,5
0652.X	80x80	2,0
0654.X	100x100	1,0
0656.X	100x100	1,5
0658.X	100x100	2,0

014

Terminale quadro con gomito - spessore 1 mm

Capăt burlan pătrat colit - grosime 1 mm



	(mmxmm)	lunghezza lungimea
0636.X	80x80	1,5
0638.X	80x80	2,0
0640.X	100x100	1,0
0642.X	100x100	1,5
0644.X	100x100	2,0

Terminale tondo diritto

Capăt burlan rotund drept

015



	∅	lunghezza	lungimea
0618.X	80	1,0	
0620.X	80	1,5	
0622.X	80	2,0	
0624.X	100	1,0	
0626.X	100	1,5	
0628.X	100	2,0	
0629.X	120	1,5	
0630.X	120	2,0	
0631.X	120	1,0	

Terminale tondo con gomito

Capăt burlan rotund cotit

016



	∅	lunghezza	lungimea
0602.X	80	1,0	
0604.X	80	1,5	
0606.X	80	2,0	
0610.X	100	1,0	
0612.X	100	1,5	
0614.X	100	2,0	
0616.X	120	2,0	

Disponibili in: **1** Rame - **2** Inox - **5** Preverniciato

Disponibile în: **1** Cupru - **2** Inox - **5** Prevopsit

017

Terminale diritto in ghisa

Capăt drept din fontă



	Ø	lunghezza lungimea
06760	80	1,0
06780	80	1,5
06800	80	2,0
06840	100	1,0
06860	100	1,5
06880	100	2,0
06900	100	3,0
06920	125	1,5
06940	125	2,0
06950	125	3,0
06965	150	2,0

018

Terminale con gomito in ghisa

Capăt cotit din fontă



	Ø	lunghezza lungimea
06620	80	1,0
06640	80	1,5
06660	80	2,0
06680	100	1,0
06700	100	1,5
06720	100	2,0
06735	125	1,5
06740	125	2,0